

**ULINE**H-1174, H-2387, H-2388  
H-6115, S-10492, S-15348  
S-18096, S-18097, S-21109**EYEWASH SALINE****1-800-295-5510**  
uline.comPara Español, vea página 2.  
Pour le français, consulter la page 3.**PRECAUTIONS**

**WARNING:** For external use only - Obtain immediate medical treatment for all open wounds in or near the eyes. To avoid contamination, do not touch tip of container to any surface. Do not reuse. Once opened, discard.

**USES**

For flushing or irrigating the eye to remove loose foreign material, air pollutants or chlorinated water.

**DO NOT USE:**

- If solution changes color or gets cloudy.
- If twist off top is broken or missing.
- If eye is lacerated or object is embedded.
- With contact lenses.

**STOP USE AND CONSULT A DOCTOR IF YOU HAVE:**

- Changes in vision.
- Continued redness, irritation or pain, or if the condition worsens or persists.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

**DIRECTIONS:**

1. Remove contacts before using.
2. Twist top to remove.
3. Flush the affected area as needed.
4. Control rate of flow with pressure on the bottle.
5. If necessary, continue flushing with emergency eyewash or shower.

**ACTIVE INGREDIENT:**

Sterile water 99%

**INACTIVE INGREDIENTS:**

Sodium Chloride, Sodium Phosphate Dibasic, Sodium Phosphate Monobasic.

**PURPOSE:** Eyewash

**ULINE**H-1174, H-2387, H-2388  
H-6115, S-10492, S-15348  
S-18096, S-18097, S-21109**LAVAOJOS EYESALINE**01-800-295-5510  
uline.mx

## PRECAUCIONES



**¡ADVERTENCIA!** Para el uso externo sólo - Obtenga tratamiento médico inmediato para todas las heridas abiertas en o cerca de los ojos. Para evitar la contaminación, no toque la punta del envase con ninguna superficie. No vuelva a usar. Vez abierto, descarte.

### USOS

Para el lavado e irrigación de ojo para quitar las partículas sueltas y extrañas, los contaminantes aéros, o agua de cloruro.

### NO SE USE:

- Si la solución se enturbia o cambia de color.
- Si el sello está roto o falta.
- Si el ojo está lacerado o un objeto está empujado.
- Con los lentes de contacto.

### DEJE DE USAR Y CONSULTE A UN MÉDICO

#### SI TIENE:

- Cambio de visión.
- Rojez continuo, irritación o dolor, o si la condición empeora o persiste.

### MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

En caso de ingestión accidental, obtenga atención médica o llame a un Centro de control de envenenamiento inmediatamente.

### INSTRUCCIONES:

1. Quitese los lentes de contacto antes de usar la solución.
2. Tuerza la tapa para quitar.
3. Enjuague el área afectada según se necesite.
4. Controle el chorro haciendo presión en la botella.
5. Si es necesario, sigue enjuagado con un lavajos o ducha de emergencia.

### INGREDIENTE ACTIVO:

Agua estéril 99%

### INGREDIENTES INACTIVOS:

Cloruro de sodio, Fosfato de sodio dibásico, Fosfato de sodio monobásico.

Propósito: Lavajos

**ULINE**H-1174, H-2387, H-2388  
H-6115, S-10492, S-15348  
S-18096, S-18097, S-21109**LAVAGE OCULAIRE EYESALINE**1-800-295-5510  
uline.ca**PRÉCAUTION**

**AVERTISSEMENT!** Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouvert, jetez-les.

**USAGES**

Pour le rinçage et l'irrigation des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmosphériques ou de l'eau chlorée.

**NE PAS UTILISER :**

- Si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée.
- Avec des verres de contact.
- Si la capsule dévissable est brisée ou absente.
- Si l'oeil est lacéré ou si un objet s'y est logé.

**CESSER D'UTILISER LA SOLUTION ET CONSULTER UN MÉDECIN :**

- Si votre vision change.
- Si vous avez des rougeurs, des irritations ou des douleurs, ou si votre état s'aggrave ou persistantes.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

En cas d'ingestion, communiquer immédiatement avec un médecin ou avec un centre antipoison.

**MODE D'EMPLOI :**

1. Enlever les verres de contact avant l'utilisation.
2. Dévisser le bouchon pour l'enlever.
3. Rincer la zone touchée selon les besoins.
4. Ajuster le débit d'écoulement de la solution en augmentant ou en réduisant la pression exercée sur le contenant.
5. Si nécessaire, continuer de rincer avec une solution de rinçage oculaire d'urgence ou une douche.

**INGRÉDIENTS :**

Eau stérile, Chlorure de sodium, Phosphate dibasique de sodium, Phosphate monobasique de sodium.